

# BRAMAC

## Katalóg produktov



Part of **BMI**

[bramac.sk](http://bramac.sk)  
[bmigroup.com/sk](http://bmigroup.com/sk)

STRECHA NA CELÝ ŽIVOT

# Päť krokov k vašej dokonalej streche

## I. Strešná krytina

Moderná strecha Bramac	3
Inšpirácie - ploché strechy	22

## II. Strešné doplnky

Spoznajte výhody strešných doplnkov Bramac rozdelených do ucelených balíčkov	26
--	----

## III. Odkvapový systém

Vybavte strechu kvalitným odkvapom Bramac Stabikor	30
--	----

## IV. Nadkroková izolácia

Ušporíte náklady na kúrenie s izoláciou Bramac Therm	32
--	----

## V. Servis

Nechajte si odborné a bezplatne poradiť	36
---	----




# Moderná strecha **Bramac**

Voľba atraktívnej a odolnej krytiny



## Jedinečné povrchy

Viacvrstvé krytiny s mimoriadne hladkým povrchom, ktoré navyše chránia podkrovie pred prehriatím.



## Strešný systém z jednej ruky

Zabezpečuje maximálnu funkčnosť strechy a bezpečné vyriešenie jej každého detailu.



## Extrémna odolnosť

Ochrana pred extrémnymi poveternostnými podmienkami (krupobitie, víchrica a pod.) aj hlukom.



## Veľký počet zákazníkov

Predaných viac ako 200 000 striech na Slovensku.

# Prehľad modelov a farieb

**STAR** - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

*Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka Star*

**Bramac Tegalit Star\***

**STAR**



zinková šedá



metalická granitová



ebenová čierna

**Bramac Platinum Star**

**STAR**



metalická mokka



metalická granitová

**PRÉMIUM** - zvýšená ochrana a atraktívny lesklý vzhľad

*Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka Prémium*

**Bramac Platinum**

**PLATINUM**



kráľovská červená



kráľovská bordeaux



kráľovská mokka



kráľovská ebenová



antracitová

**Bramac Klasik Protector**

**PROTECTOR**



lávová červená



bordeaux



mokka



ebenová čierna

**Bramac Max 7° Protector \***

**PROTECTOR**



ebenová čierna

**Bramac Adria\***

**SLURRY**



umbra



magico



montano

*\* Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment sklodom. Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.*



**ŠTANDARD** - spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

Odporúčame kombinovať  
so strešnými doplnkami z balíčka Štandard

**Bramac Klasik Novo**

**NOVO**



tehlovočervená



červenohnedá



tmavohnedá



bridlicovočierna

**NOVINKA**

**Bramac Tegalit Novo**

**NOVO**



bridlicovočierna

**Bramac Reviva\* Novo**

**NOVO**

**NOVINKA**



tehlovočervená



antik








# Kolekcia STAR

## Strecha v plnej výbave

### Čo získate kúpou systému BRAMAC STAR

- perfektná ochrana podkrovia pred prehrievaním aj počas tých najväčších horúčav
- zníženie teploty v podkroví až o 7°C bez použitia klimatizácie
- úplne odstránenie tepelných mostov v konštrukcii strechy
- úspora nákladov na vykurovanie v zimných mesiacoch vďaka vynikajúcim izolačným vlastnostiam

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**STAR**  
S HIGH-TECH OCHRANOU



### Povrchové úpravy modelov v tejto kolekcií

- sú najvyšším stupňom vývoja povrchových úprav z dielne Bramacu
- sú vďaka viacvrstvovej skladbe s mikromaltou hladké bez pórov (vrátane spodného rezu škridly), čo zvyšuje ich odolnosť voči uchytávaniu machu
- povrchová úprava je až 8x hrubšia ako u bežných krytín, čo znamená jej výrazne dlhšiu životnosť
- majú reflexnú funkciu, ktorá odráža infračervené žiarenie a prispievajú tak k ochrane strechy pred prehriatím
- v ponuke v atraktívnych moderných farbách vrátane metalických verzii

### Balíček príslušenstva k modelom kolekcie Bramac STAR


Modely z tejto kolekcie odporúčame kombinovať s najvyšším radom strešného príslušenstva balíčka Bramac STAR



STAR

# Bramac Tegalit Star

Jednoduché línie v kombinácii s povrchovou úpravou tej najvyššej kvality



POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**STAR**  
S HIGH-TECH OCHRANOU




reddot design award



zinková  
šedá



metalická  
granitová



ebenová  
čierna

## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	25°
<b>Hmotnosť škridly</b>	5,2 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	15° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	kladenie na väzbu
<b>Rozmery škridly</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	315 - 340 mm
<b>Výška profilu</b>	0 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	10 ks/ m <sup>2</sup>



# Bramac Platinum Star

Špičková krytina s metalickým reflexným povrchom



metalická mokka



metalická  
granitová

## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	22°
<b>Hmotnosť škridly</b>	4,3 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	12° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	na strih
<b>Rozmery škridly</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	315 - 340 mm
<b>Výška profilu</b>	25 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	10 ks/m <sup>2</sup>





# Kolekcia **Prémium**

**Strechy so zvýšenou ochranou  
a atraktívnym lesklým vzhľadom**

## Čo nájdete v kolekcii PRÉMIUM

- modely krytín rôznych štýlov - tradičné, klasické, moderné
- novú generáciu viacvrstvovej krytiny Bramac Platinum v dostupnejšej verzii a nových moderných farbách
- na trhu najobľúbenejšiu povrchovú úpravu Protector s atraktívnym lesklým vzhľadom



POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**

## Povrchová úprava modelov v tejto kolekcii

- obsahuje ochranný film z mikročastíc Protector
- má zvýšenú odolnosť voči zašpineniu a strate farebnosti
- vytvára atraktívny lesklý vzhľad strechy

## Balíček príslušenstva k modelom kolekcie Bramac Prémium

Modely z tejto kolekcie odporúčame kombinovať s radom strešného príslušenstva balíčka BRAMAC PRÉMIUM.



PRÉMIUM



# Bramac Platinum

Skvele vyzerajúca a extrémne pevná krytina



kráľovská  
červená

kráľovská  
bordeaux

kráľovská  
mokka

kráľovská  
ebenová

antracitová

## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	22°
<b>Hmotnosť škridly</b>	4,3 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	12° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	na strih
<b>Rozmery škridly</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	315 - 340 mm
<b>Výška profilu</b>	25 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	10 ks/m <sup>2</sup>

# Bramac Klasik Protector

Najoblúbenejší profil na slovenských strechách



POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**



lávová červená



bordeaux



mokka



ebenová čierna

## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	22°
<b>Hmotnosť škridly</b>	4,3 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	12° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	na strih
<b>Rozmery škridly</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	315 - 340
<b>Výška profilu</b>	25 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	cca 10 ks / m <sup>2</sup>



# Bramac Max 7° Protector

Elegantné a funkčné riešenie  
pre nízky sklon



ebenová čierna


## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	22°
<b>Hmotnosť škridly</b>	5,1 kg
<b>Krycia šírka</b>	330 mm
<b>Minimálny sklon</b>	7° (s použitím kompletného systému Bramac 7°)
<b>Montáž</b>	na strih
<b>Rozmery škridly</b>	480 x 360 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	330 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	366 - 375
<b>Výška profilu</b>	38 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	cca 8,1 ks / m <sup>2</sup>



# Bramac Adria

Model navodzujúci atmosféru  
Stredomoria a horských oblastí Tirolska



umbra



magico



montano

## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	22°
<b>Hmotnosť škridly</b>	4,4 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	12° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	na strih
<b>Rozmery škridly</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	315 - 340 mm
<b>Výška profilu</b>	37 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	10 ks / m <sup>2</sup>





# Kolekcia Štandard

Spoločlivé zastrešenie za dostupnú cenu pre každého

## Čo nájdete v kolekcii ŠTANDARD

- kvalitnú krytinu vhodnú najmä ako cenovo dostupné riešenie na rekonštrukciu starej strechy
- častou obavou pri rekonštrukciách býva hmotnosť krytiny. Ak ste však mali starú strechu pokrytú akoukoľvek škridlou (pálenou, či betónovou), bez obáv ju môžete nahradiť krytinou z tohto segmentu. Jej hmotnosť na m<sup>2</sup> je totiž rovnaká alebo dokonca nižšia.
- v porovnaní s plechovou strechou zase získate potrebnú robustnosť, ktorá zabezpečí vašu ochranu pred extrémami počasia, ako sú víchor a krupobitie. Taktiež dokáže utlmiť hluk pri daždi pocity až na polovicu.



## Povrchová úprava modelov v tejto kolekcii

- dvojitý nástrek disperznou farbou s plastickým mikrofilmom
- osvedčená a spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
- jemne lesklý a odolný povrch

## Baliček príslušenstva k modelom kolekcie BRAMAC ŠTANDARD

Model z tejto kolekcie odporúčame kombinovať s radom strešného príslušenstva balička BRAMAC ŠTANDARD.



ŠTANDARD



# Bramac Klasik Novo

Kvalita Bramac dostupná pre každého



tehlovočervená



červenohnedá



tmavohnedá



bridlicovočierna

## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	22°
<b>Hmotnosť škridly</b>	4,3 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	12° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	na strih
<b>Rozmery škridly</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	315 - 340 mm
<b>Výška profilu</b>	25 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	cca 10 ks / m <sup>2</sup>

# Bramac Tegalit Novo

Moderný plochý dizajn za dostupnú cenu



**NOVINKA**



bridlicovočierna



## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	25°
<b>Hmotnosť škridly</b>	5,2 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	15° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	kladenie na väzbu
<b>Rozmery škridly</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	315 - 340 mm
<b>Výška profilu</b>	0 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	10 ks/ m <sup>2</sup>




# Bramac Reviva Novo

Strecha, ako si ju pamätáte z detstva



tehlovočervená



antik

**NOVINKA**

## Technické parametre

<b>Bezpečný sklon</b>	25°
<b>Hmotnosť škridla</b>	4,6 kg
<b>Krycia šírka</b>	300 mm
<b>Minimálny sklon</b>	15° (nutné doplnkové opatrenia)
<b>Montáž</b>	na väzbu
<b>Rozmery škridla</b>	420 x 330 mm
<b>Stredná krycia šírka</b>	300 mm
<b>Vzdialenosť latovania</b>	280 - 310 mm
<b>Výška profilu</b>	0 mm
<b>Škridiel na 1m<sup>2</sup></b>	cca 11 ks / m <sup>2</sup>




# Inšpirácie šikmých striech z kolekcie Štandard



Bramac Tegalit  
Novo -  
bridlicovočierna




Bramac Klasik  
Novo -  
tmavohnedá





# Inšpirácie - ploché strechy

Ponúkame riešenia nielen pre šikmé, ale aj pre ploché strechy




Chránia pred extrémnymi teplotami



Umožňujú aktívne využitie strechy



Poskytujú atraktívny prírodný vzhľad



Viažu prach a filtrujú škodliviny

S riešeniami BMI Icopal ponúkame našim zákazníkom strechy, ktoré okrem bežnej ochranej funkcie poskytujú aj atraktívny priestor s úžasnými výhľadmi a tiež prospievajú životnému prostrediu. Navyše môžete získať 25-ročnú predĺženú záruku na ich hydroizolačnú funkčnosť.

# Icopal Eco-Activ

## Strechy s aktívnym povrchom Noxite®


Icopal Eco-Activ s povrchom Noxite® je inteligentný asfaltovaný hydroizolačný pás najvyššej kvality, ktorý zo znečisteného ovzdušia odstraňuje nežiadúce oxidy dusíka NOx a vytvára čistejšie a zdravšie prostredie v okolí vášho domova. Biela farba posypu znižuje povrchovú teplotu a prispieva k znižovaniu prehrievania strešných plášťov a okolia budov.

Umožňuje staviteľom novostavieb a rekonštrukcií splniť čoraz náročnejšie environmentálne ciele stanovené stavbebnými predpismi.

Príklad: Strešná plocha so 100 m<sup>2</sup> asfaltovaného pásu Noxite dokáže očistiť za jeden rok také množstvo emisií oxidu dusíka, ktoré vyprodukuje jedno osobné vozidlo, ktoré ročne najazdí 20 000 km.

✓ čistí ovzdušie

✓ znižuje prehrievanie strechy až o -10°C





# Zelené strechy Icopal

Poskytujú viac ako len ochranu pred dažďom

- ✓ lepšia mikroklima v budove
- ✓ zachytávanie dažďovej vody
- ✓ zníženie prašnosti a CO<sub>2</sub>
- ✓ ochladzovanie okolitého prostredia
- ✓ úspora energie na klimatizáciu
- ✓ atraktívny prírodný vzhľad



# Prehľad originálneho príslušenstva Bramac



## HREBEŇ/NÁROŽIE

Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.



## IZOLÁCIA

Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.



## STREŠNÉ FÓLIE

Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.



## PRÍCHYTKY

Chránia strechu pred poškodením vetrom.




## PROTISNEHOVÝ SYSTÉM

Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.



## PRVKY PRE ODKVAP. HRANU

Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietavaniu vtákov.








#### PRESTUPY STRECHOU

Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.




#### UKONČOVACIE SYSTÉMY

Pre prepojenie strechy s kominom a ďalšími stavebnými prvkami (stena, atď.)



#### STÚPACÍ SYSTÉM

Umožňuje bezpečný pohyb na streche.



#### PRESVETLENIE STRECHY

Strešné okná a presvetľovacie škridle.



#### ÚŽĽABIE

Služi na prepojenie dvoch rôznych rovin striech.



#### ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

# Strechy Bramac vo výhodných balíčkoch



Strešný systém Bramac obsahuje okrem škriadiel rozsiahly sortiment strešných doplnkov – od cenovo dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.

Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami (viď nasledujúca strana). Takto sa môžete vzhľadom na vaše potreby rozhodnúť pre tú najvhodnejšiu strechu pre vás - k ľubovoľnému modelu škriadiel Bramac si doplníte strešné doplnky podľa vami vybraného balíčka.

Konkrétny zoznam doplnkov po balíčkoch nájdete na [www.bmigroup.com/sk](http://www.bmigroup.com/sk).

## BRAMAC TIP

### POZOR, ČO KUPUJETE!

Ak si ešte pred kúpou strechy nie ste istí jej navrhnutým zložením a správnosťou strešných doplnkov v cenovej ponuke, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na tel. čísle **037/692 00 05** alebo mailom na adresu **infosk@bmigroup.com**. Bezplatne vám poradíme, ako neprísť o žiadnu zo záruk BRAMAC.





# Spríevodca výberom strešného balíčku



ŠTANDARD



PRÉMIUM



STAR

## 1. Čo by mala vaša nová strecha poskytnúť?

Ochrana vášho domu strešným systémom vyvinutým a testovaným ako jeden celok (krytina a doplnky)	✓	✓	✓
Extrémnu odolnosť škriadiel voči mrazu s písomnou zárukou na 30 rokov	✓	✓	✓
Zákonnú zárukou na kvalitu samotných strešných doplnkov v trvaní 2 rokov	✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú zárukou na funkčnosť strešného systému v trvaní 15 rokov		✓	✓
Vyšší tepelný komfort v podkroví znížením teploty v letných mesiacoch až o 3-7 °C (v závislosti od použitého riešenia)			✓
Efektívnejšie odvetranie, ktoré predĺži životnosť celej strechy			✓

## 2. Aké služby môžete získať zadarmo?

Statické posúdenie krovu pri rekonštrukcii	✓	✓	✓
Kontrola skladby strešných komponentov, aby ste neprišli o žiadnu zo záruk		✓	✓
Individuálna konzultácia s technickým odborníkom pri realizácii strechy			✓

## 3. Doplníte strechu odkvapovým systémom BRAMAC


Stabikor M - ocelový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou	●	●	●
--	---	---	---

## 4. Chceli by ste s vašou novou strechou šetriť peniaze?

Úspora nákladov na kúrenie vďaka dokonalej izolácii BramacTherm		●	●
---	--	---	---


 **ŠTANDARD** - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

 **PRÉMIUM** - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou

 **STAR** - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni

 je súčasťou balíčka

 je k dispozícii pre daný balíček


 nie je súčasťou balíčka






# Odkvapový systém **Stabicor**


Bezpečne odvedie dažďovú vodu zo strechy




Má vysokú stabilitu voči  
poveternostným  
vplyvom a UV žiareniu



Je veľmi jednoducho  
zmontovateľný bez  
použitia nitovania  
a tmelenia



Je farebne zhodný so  
strešnou krytinou  
Bramac



V ponuke v piatich  
farbách



tehlovočervená



červenohnedá



tmavohnedá



antracitová



čierna







# Nadkrokvová izolácia

## Bramac Therm


V zime v interiéri príjemné teplo a v lete naopak ochrana pred nežiadúcim prehrievaním




Možnosť dodatočného zateplenia obývaných priestorov zvonku bez zásahu v interiéri



V zime zabraňuje úniku tepla a v lete prehrievaniu strechy



Minimálny únik tepla cez krokvy



Možnosť zachovania viditeľného krovu v interiéri podkrovia

# Nadkroková izolácia

## Bramac Therm

### Šetrenie na správnom mieste

Pri neustálom náraste cien energií stúpa čoraz viac význam energeticky úsporných riešení pri výstavbe, resp. rekonštrukcii objektov. Moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny. Tento tepelne izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla.

#### V PONUKE TIETO TYPY

**Bramac Therm Kompakt** - pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

**Bramac Therm Top** - využitelný najmä pre novostavby - ako jediná tepelne izolačná vrstva.

**Bramac Therm Basic / ALU** - pre použitie na tvarovo zložitých strechách, kde je možné doceliť úsporu materiálu (dosky je možné otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní).



Termografický záznam ukazuje, že táto strecha je dobre zateplená a nedochádza tu k žiadnym tepelným stratám. Tak je možné ušetriť množstvo energie.

#### TEPELNÉ STRATY NA STRECHE



#### BRAMAC TIP

Nadkroková izolácia Bramac Therm je aj súčasťou komplexného systému proti prehrievaniu podkrovia BMI Clima Star Pro, čím je možné znížiť teplotu v podkroví až o 7 °C počas horúcich letných dní. Viac informácií sa dozviete v brožúre Nízkoenergetické strechy dostupnej na našom webe.







# Využite náš **bezplatný servis** **a poradenstvo**

## Bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo

V prípade potreby vám promptne a bezplatne vypracujeme prehľadnú cenovú ponuku na strechu (krytinu a doplnky), odkvapy, ako aj nadkrokovú tepelnú izoláciu. Poskytujeme aj letecké zameranie strechy pre výpočet cenovej ponuky. Sme vám tiež k dispozícii na telefóne: **037/692 00 05** alebo na mailovej adrese: [vypocty.sk@bmggroup.com](mailto:vypocty.sk@bmggroup.com)



## Záruky a servis

Získajte nadštandardnú záruku 30 rokov na mrazuvzdornosť krytiny a 15 rokov na funkčnosť strešného systému. Kúpou originálneho strešného systému Bramac získate istotu, že vám bude strecha slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií. Ak by náhodou aj nastal akýkoľvek problém na streche, na naše náklady vám nielen dodáme náhradný (zlyhaný) výrobok, ale vám aj zabezpečíme jeho výmenu a odovzdáme vám strechu znovu v 100%-nom stave.





### **Sprostredkovanie najlepších predajcov**

**BRAMAC** TOP PARTNER

Pri kúpe strechy je dôležité mať dostatok informácií, aby ste sa správne rozhodli. Z tohto dôvodu vám odporúčame využiť služby našich najlepších zmluvných stavební - Bramac Top partnerov. Majú dobrý prehľad v ponuke Bramacu a predajné priestory s prezentáciou našich produktov. Vyškolený personál vám ochotne poradí a tiež poskytne potrebné služby v súvislosti s predajom a dovozom tovaru.



### **Najlepší realizátori striech - Bramac majstri**

**BRAMAC** MAJSTER

Kvalitnú strechu netvorí len samotný strešný systém, ale aj jeho správna pokládka. Preto vám odporúčame využiť služby odborníkov – Bramac majstrov. Sú to profesionáli so strechárskym vzdelaním, ktorí výborne poznajú strešný systém Bramac a majú kvalitnú prácu. Montáž strechy vám zrealizujú tak, aby ste mali splnené všetky požiadavky pre získanie nadštandardnej 15-ročnej záruky na funkčnosť strešného systému Bramac.

# Naša kvalita je testovaná



Koncern BMI ako jediný testuje svoje produkty vo vlastných laboratórnych zariadeniach. Testovacie stredisko – **BMI Technical Centre** v Nemecku – je medzi výrobcami strešných krytín unikátom.

Cieľom týchto rozsiahlych testov je zabezpečiť 100%-nú funkčnosť výrobkov ešte pred ich uvedením na trh. Záruky koncernu na krytinu aj funkčnosť celého systému vrátane doplnkov sú tak podložené reálne odskúšanou kvalitou výrobkov. Pritom koncern si stanovuje vlastné nároky vyššie ako predpisuje norma.



Simulácia hnaného dažďa v aerotuneli



Test vodotesnosti pri trvale hnanej vode.



Pôsobenie UV žiarenia pri striedaní plusových (+20°C) a mínusových (-20 ° C) teplôt.



# Hmotnosť krytiny Bramac nie je žiadny problém!


V prípade, že plánujete rekonštrukciu strechy, hmotnosti novej strechy sa nemusíte báť. Ak ste tú pôvodnú mali z pálených škridiel, nová strecha so škridlami Bramac rozhodne nebude ťažšia.

Rôzne alternatívy krytín je dôležité posudzovať na rovnakej ploche, nakoľko každá škridla má inú veľkosť. Prinášame vám porovnanie 1m<sup>2</sup> starej pálenej škridly, novej pálenej škridly a Bramacu. 1 ks starej škridly síce pôsobí ľahko, ale do m<sup>2</sup> ide až 17 kusov. Pri bežnej pálenej krytine je to 10 až 11 škridiel, pri Bramacu len 8 až 10 kusov.

Navyše po daždi Bramac nasiakne len polovicu vlhkosti oproti bežným páleným škridlám, čo ešte viac zvýrazní rozdiel v hmotnosti v jeho prospech.



Porovnanie hmotnosti na 1 m<sup>2</sup>



Ukážka obnovy strechy

# Strecha na celý život

Oficiálny predajca značky Bramac na slovenskom trhu:

**BMI Slovensko, s. r. o.**

Mojmírovská 9  
951 12 Ivanka pri Nitre  
+421 37 692 00 00  
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 372 961

Verzia: 03/2025

**bramac.sk**